

Paeoniaceae

Paeonia

P. mlokosewitschii [Kavkaz]

P. mascula s. l. (incl. *P. arietina*, *P. caucasica* a j.) [Medit.—>jv. Asie]

P. lactiflora [v. Sibiř, vnitř. Mongolsko, Mandžusko, Čína]: mnoho cv.

P. peregrina [Itálie, Balkán, s. Turecko]

P. officinalis [Fr., Švýc., s. It., býv. Jugosl., Maď.]: ‘Rubra Plena’

P. tenuifolia [jv. Evr.]: ‘Plena’, ‘Rosea’

Guttiferae (Hypericaceae)

Hypericum

H. olympicum ^ [Balkán, sz. a j. Turecko]: ‘Sunburst’, ‘Citrinum’

H. orientale [Turecko, Gruzie, Ázerbajdžán]

Sarraceniaceae

Sarracenia

S. purpurea ^^ [v. USA, sv. Kanada]

Papaveraceae

Argemone

A. mexicana • [stř. Amer., j. USA (Florida)]

A. platyceras • [Mexico]

Papaver

P. bracteatum [Írán, Kavkaz]

P. pseudo-orientale [v. Turecko, Kavkaz]

P. orientale [Írán, Kavkaz]

P. atlanticum [Maroko]

P. croceum (= *P. nudicaule* auct.) [v. Rusko, Mongolsko]

P. burseri [Alpy, Karpaty (zde *P. tatricum*)]

P. kernerii [Alpy]

P. rhoeas • [Euras., s. Afr.]: více cv.

P. somniferum • [jen v kult.]: ‘Paeoniaeflorum’

Meconopsis

M. cambrica [atl. pobř. Evr. (Šp.—>Francie), Wales, z. Irsko, jz. Anglie]

Stylophorum

S. diphyllum ~ [v. USA]

Chelidonium

C. majus [Euras.]: ‘Flore-Pleno’, ‘Laciniatum’

Hylomecon

H. japonica [v. Asie]

Glaucium

G. corniculatum • [Medit.]

Dicranostigma

D. franchetianum • [stř. a z. Čína]

D. lactuoides • [Himálaj-z. Čína]

Sanguinaria

S. canadensis [v. Sev. Amer.]: ‘Multiplex’

Macleaya

M. cordata (= *Bocconia c.*) [Čína, Jap.]

M. microcarpa [stř. Čína]

M. × *kewensis* (*M. cordata* × *microcarpa*) [jen v kult., sterilní]

Eschscholzia

E. californica • [USA (Kalif.)]: mnoho cv. (různé barvy, poloplňné kv.)

Hunnemannia

H. fumariifolia (•) [sz. Mexico]

Hypecoum

H. procumbens • [Medit.]

Fumariaceae

Dicentra

D. spectabilis [v. Rusko, Korea, s. Čína]

D. formosa [z. Sev. Amer. (Britská Kolumbie-Kalif.)]

D. eximia [v. USA]

Corydalis

C. solida [Evr., s. Afr., jz. Asie]

C. cava [Evr.]

C. cheilanthifolia [stř. a z. Čína]

C. ochroleuca (= *Pseudofumaria o.*) [jv. Evr.]

C. lutea (= *Pseudofumaria l.*) [j. Evr.]

Capparidaceae

Cleome

C. hasslerana (= *C. spinosa* auct.) • [J. Amer. (jv. Brazílie-Argent.)]

Brassicaceae

Erysimum

E. cheiri (= *Cheiranthus cheiri*) [jen v kult., natur. v Evr.]: několik cv.

E. rhaeticum (= *E. helveticum*) [Alpy]

Hesperis

H. matronalis [j. Francie, Itálie, natur. jinde v Evr.]

Matthiola

M. incana • [Medit., z. Evr.]: jedno- a dvouleté cv., i plnokvěté

Arabis

A. procurrens [Karpaty, Balkán]

A. ferdinandi-coburgi [Bulh. (Pirin)]: ‘Variegata’

A. × *suendermannii* (*A. ferdinandi-coburgi* × *procurrens*) [jen v kult.]

A. aubrietoides j. Turecko (Taurus)

A. alpina [arktický pás a hory Evr.]

A. caucasica [j. Evr.—>Írán]: ‘Flore Pleno’, ‘Variegata’

A. ×arendsii (*A. aubrietoides* × *caucasica*) [jen v kult.]: ‘Rosabella’

Aubrieta

A. deltoidea [Itálie—>jz. Asie]: ‘Aurea’, ‘Variegata’ (= ‘Argentea’),
cv. jiné barvy květu (kříženci s *A. erubescens* [s. Řecko: Athos]):
‘Rosea’, ‘Red Cascade’ a j., též var. *intermedia* (stř. Řecko)

A. ×hybrida (*A. deltoidea* × *gracilis* [j. Balkán]) [jen v kult.]

Lunaria

L. annua •• [jv. Evr.]: ‘Alba’, ‘Munstead Purple’, ‘Atrococcinea’

L. rediviva [Evr. mimo extr. s. a j.]

Fibigia

F. clypeata [J. Tyroly—>M. Asie, Sýrie, Irák, Írán, Zakavkazsko, Krym]

Degenia

D. velebitica [Chorvatsko (Velebit)]

Alyssum

A. montanum [stř. a j. Evr.]

A. murale [v. Evr., jz. Asie]

Aurinia

A. saxatilis [j. Itálie, j. Balkán, z. Turecko]: ‘Citrina’, ‘Plena’, ‘Variegata’

Lobularia

L. maritima (= *Alyssum maritimum*) (•) [Medit.]: mnoho cv. (bílé, fialové)

Schivereckia

S. podolica [Ukrajina, sv. Rumunsko]

Draba

D. aizoides [stř. a jv. Evr., Britské o.]

D. lasiocarpa (= *D. aizoon*) [Balkán, Karpaty, Alpy]

D. sibirica [v. Rusko, Kavkaz, Sibiř, Grónsko]

D. mollissima [Kavkaz]

D. tomentosa [hory stř. a j. Evr.]

Petrocallis

P. pyrenaica [Pyreneje, Alpy, Karpaty]

Pritzelago

P. alpina (= *Hutchinsia a.*) [Pyreneje, Alpy, Karpaty, Apeniny]

Thlaspi

T. caerulescens [Evr.]

T. montanum [stř. a j. Evr.]

Aethionema

A. grandiflorum ^[jz. Asie]*

A. armenum [jz. Asie]: ‘Warley Rose’

Iberis

I. amara • [z. Evr., Britské o.]
I. sempervirens [Medit.]: ‘Snowflake’
I. saxatilis [j. Evr.]
I. umbellata • [j. Evr.]

Brassica

B. oleracea •• [Medit., z. Evr.]: okrasné barevné kultivary

Crambe

C. cordifolia [Kavkaz→Himálaj]

Resedaceae

Reseda

R. odorata • [s. Afr., natur. j. Evr.]

R. alba • [Medit.-Stř. Východ]

Crassulaceae

Orostachys

O. spinosa ^ [Sibiř, Mongolsko, Altaj, z. Tibet]

Sedum (s. l.)

Nízké, drobné, polštářovité až půdopokryvné druhy:

S. acre [Evr., z. a s. Asie, s. Afr.](incl. *S. krajinae* [j. Slovensko])

S. sexangulare [stř. Evr.→Finsko, z. Francie→Rumunsko→Ukrajina]

S. album [Evr., s. Afr., stř. Asie]: ‘Micranthum Chloroticum’,
‘Coral Carpet’, ‘Murale’, ‘Laconicum’

S. anglicum ^ [z. Evr., jz. Švédsko]

S. aizoon [Sibiř, Čína, Jap.]

S. hybridum [Sibiř, Mongolsko]

S. kamtschaticum [s. a stř. Čína, Jap., Kamčatka, Sachalin, Kurily]

var. *ellacombianum* (= *S. ellacombianum*) [Jap.]

var. *middendorffianum* (= *S. m.*) [v. Sibiř, Mandžusko]: f. *diffusum*

S. floriferum [sv. Čína]

S. anacampseros [Pyreneje, jz. Alpy, Apeniny]

S. ewersii [z. Himálaj, Mongolsko]

S. forsterianum [z. Evr., Maroko]: subsp. *elegans*

S. reflexum s.l. [z. a stř. Evr.→j. Norsko a j. Švédsko, z. Ukrajina, Sicílie]

S. spurium [s. Írán, Kavkaz, Arménie]: ‘Album Superbum’, ‘Erdblut’,
‘Roseum Superbum’, ‘Fuldaglut’, ‘Purpurteppich’, ‘Tricolor’ a j.

S. dasyphyllum ^ [j. Evr., s. Afr.]

S. lydium ^ [z. Turecko]

S. pallidum (= *S. bithynicum*, *S. lydium glaucum* auct.) [Balkán, Turecko]

S. oreganum (= *S. obtusatum* auct.) [USA (Aljaška-s. Kalif.)]

S. spathulifolium [z. Sev. Amer.]: ‘Cape Blanco’, ‘Purpureum’

S. sarmentosum ^ [s. Čína, Korea, Jap.]

S. pilosum •• [jz. Asie, Kavkaz, Írán]

S. sempervivoides •• [jz. Asie, Kavkaz, s. Írán, Gruzie]

Vysoké druhy:

S. telephium (= *S. purpurascens*) [Evr.-Sibiř]

S. spectabile [Korea, Mandž., Jap.]: ‘Brillant’, ‘Carmen’, ‘Septemberglut’

S. spectabile × *telephium* [jen v kult.]: ‘Herbstfreude’ (= ‘Autumn Joy’)

S. maximum [Evr., Kavkaz]: ‘Atropurpureum’

Rhodiola

R. rosea [Evr., s. Asie, Sev. Amer., Grónsko]

R. kirilowii [stř. Asie, s. Čína]

Jovibarba

J. globifera (*J. sobolifera* et *J. hirta* s.l., incl. *J. arenaria* [v. Alpy]) [Evr.]

J. heuffelii [jv. Evr.]: mnoho kultivarů

Sempervivum

S. calcareum [Franc. Alpy]

S. marmoreum [v. Evr., Balkán]: ‘Bruneifolium’, ‘Rubicundum’ a j.

S. tectorum [stř. Evr.—>Balkán]: ‘Atropurpureum’, ‘Atroviolaceum’ a j.

S. arachnoideum [Pyren., Alpy, Apenn., Karp.]: ‘Alpha’, ‘Beta’, ‘Gamma’

S. montanum [Pyreneje, Alpy, Apenniny, Karpaty, Korsika]

a nespočet dalších druhů a kříženců

Saxifragaceae

Astilbe

A. chinensis [sv. Asie]

A. japonica [Jap.]

a hlavně množství různobarevných kultivarů hybridního původu ze skupiny *Arendsii*

Rodgersia

R. pinnata [z. Čína]

R. podophylla [Jap., Korea]

R. aesculifolia [s. Čína]

R. sambucifolia [Čína]

Astilboides

A. tabularis [s. Čína, Mongolsko, s. Korea]

Bergenia

B. crassifolia [Sibiř—>Dálný Východ]

B. cordifolia [Sibiř]: ‘Purpurea’

B. purpurascens [v. Himálaj, s. Myanmar, z. Čína]: ‘Ballawley’

Saxifraga

Sect. *Cymbalaria*

S. cymbalaria • [Turecko, Kavkaz, Rumunsko, Alžír]

Sect. *Porphyron* - naprostá většina pěstovaných zástupců této sekce (zvl. subsekce *Kabschia*) jsou kříženci (i vícenásobní), kteří vznikli a existují jen v kultuře; původní druhy se pěstují jen zřídka.

S. × *anglica* (*S. aretioides* × *lilacina* × *media*): ‘Cranbourne’

S. × *apiculata* (*S. marginata* × *sancta*): ‘Alba’, ‘Gregor Mendel’

S. × *arco-valleyi* (*S. lilacina* × *marginata*): ‘Arco’

S. × *borisii* (*S. ferdinandii-coburgi* × *marginata*): ‘Sophia’

S. × *kellereri* (*S. burserana* × *stribrnyi*): ‘Kewensis’

S. × *pragensis* (*S. f.-c.* × *marginata* × *stribrnyi*): ‘Golden Prague’

Subsect. *Oppositifoliae*, ser. *Oppositifoliae*

S. oppositifolia [cirkumbor., zasahuje až na Altaj a do Himálaje]

S. retusa [Pyreneje, Alpy, Tatry, Karpaty, Rila]

Sect. *Ligulatae*

S. longifolia (! monokarp.!) [Pyreneje, v. Španělsko, Maroko (Vys. Atlas)]

- pěst. větš. ve vytrv. hybridních typech (se *S. callosa* nebo *S. cochlearis*)

S. cochlearis [Francie (Alpes Maritimes), Itálie (pol. Portofino)]: ‘Minor’

S. hostii [v. vápencové Alpy] (často pod nespr. jménem *S. aizoon*!)

S. paniculata (= *S. aizoon*) [v. Sev. Amer., Grónsko, Island, Evr.—>Kavkaz]

S. cotyledon [Skandinávie, Island, Pyreneje, Alpy]

S. mutata [Alpy, Jižní Karpaty, Nízké Tatry]

Sect. *Xanthizoon*

S. aizoides [arkto-alpin. v Evr. a Sev. Amer.]

Sect. *Trachyphyllum*

S. bryoides [vysokohoří Evr.]

Sect. *Gymnopera*

S. cuneifolia [Pyreneje, Alpy, Karpaty]

S. umbrosa [Pyreneje]

S. × *urbium* (*S. spathularis* [jz. Evr., Irsko] × *umbrosa*) [jen v kult.]

S. × *geum* (*S. hirsuta* [jz. Evr., jz. Irsko] × *umbrosa*) [Pyreneje]

Sect. *Saxifraga*, ser. *Cespitosae*

S. rosacea (= *S. decipiens*) [stř. a jz. Evr.]

S. skup. *Arendsii* (hybridní typy se *S. exarata*, *S. moschata*, *S. hypnoides* a j.): množství cv. (‘Schneeteppich’, ‘Purpurteppich’, ‘Rosenzwerg’ a j.)

Tanakaea

T. radicans [Jap., Čína]

Boykinia

B. aconitifolia [v. USA]

Tiarella

T. cordifolia [v. Sev. Amer. (Ontario—>Alabama)]

Heuchera

H. sanguinea [jz. USA]

H. americana [v. Sev. Amer.]
a množství hybridních typů

× *Heucherella*

× *H. tiarelloides* (červenokv. hybr. *Heuchera* × *T. cordifolia*) [jen v kult.]

Mitella

M. diphylla [v. Sev. Amer.]

Tellima

T. grandiflora [z. Sev. Amer. (Aljaška→Kalif.)]

Tolmiea

T. menziesii [z. Sev. Amer. (j. Aljaška→Kalif.)]

Parnassiaceae

Parnassia

P. palustris [Evr., s. Asie]

Hydrangeaceae

Kirengeshoma

K. palmata [Jap., Korea]