

## Taxodiaceae

### Cryptomeria

*C. japonica* [Jap.]: ‘Elegans’, ‘Araucarioides’, ‘Globosa Nana’ (v Jap. přes 200 forem a kultivarů!)

### Cunninghamia

*C. lanceolata* [Čína]

### Taxodium

*T. distichum* [jv. Sev. Amer.] (pneumatofory!)

(*T. mucronatum* [u Santa Maria del Tule nedaleko města Oaxaca v jz. Mexiku je exemplář 40 m vysoký, s obvodem kmene asi 65 m!])

### Metasequoia

*M. glyptostroboides* [Čína: v. Sečuan, z. Hupeh] (objev 1945 Hu a Cheng)

### Sequoiadendron

*S. giganteum* [Kalif.: z. svahy Sierra Nevada 1500 - 2500 m n. m.] (Sequoia)

(*S. sempervirens* [USA: j. Oregon, Kalif.]

### Sciadopitys

*S. verticillata* [Jap.]

## Araucariaceae

### Araucaria

*A. araucana* [Chile, jz. Argentina - z. svahy And]

## Cupressaceae

### Juniperus

#### subg. Oxycedrus

*J. communis* [s. polokoule]: ‘Hibernica’, ‘Repanda’ (zelený i v zimě, měkké jehlice), ‘Prostrata’ (na zimu hnědne), ‘Suecica’

*J. squamata* [Afghánistán až Tchajwan]: ‘Meyeri’, ‘Blue Star’, ‘Blue Carpet’

#### subg. Sabina

*J. sabina* [Evr. → Kavkaz → M. Asie → Sibiř]: ‘Aureovariegata’, ‘Tamariscifolia’, ‘Hicksii’

*J. chinensis* [Čína, Mongolsko, Jap.]: ‘Mas’, ‘Blaauw’, ‘Keteleeri’, ‘Obelisk’, ‘Sea Green’, ‘Globosa’

*J. ×media* (*J. chinensis* × *sabina*) [vnitřní Mongolsko]: ‘Pfitzeriana’, ‘Pfitzeriana Aurea’, ‘Hetzii’, ‘Grey Owl’, ‘Blue & Gold’, ‘Gold Star’, ‘Mint Julep’

*J. virginiana* [Kanada → Florida, vých. od Rocky Mts.]: ‘Tripartita’

*J. scopulorum* [z. USA]: ‘Skyrocket’, ‘Dew Drop’

*J. horizontalis* [Sev. Amer.]: ‘Prostrata’, ‘Blue Chip’, ‘Viridis’

### Thuja

*T. occidentalis* [v. část Sev. Amer.]: nespočet kultivarů:

- sloupcovité: ‘Fastigiata’, ‘Malonyana’
- převislé: ‘Pendula’ (modrozel.), ‘Filiformis’
- jiné (barva): ‘Smaragd’, ‘Sunkist’, ‘Wareana Lutescens’, ‘Wansdyke Silver’
- zakrslé: ‘Globosa’, ‘Tiny Tim’, ‘Danica’
- kuželovité: ‘Holmstrup’ (1,5 m, větve svisle orientované), ‘Pyramidalis’
- přechodné: ‘Ellwangeriana’, ‘Ellwangeriana Aurea’, ‘Rheingold’
- juvenilní („retinosporové“): ‘Ericoides’

*T. plicata* [z. část Sev. Amer.]: ‘Zebrina’

#### Platyclusus

*P. orientalis* (= *Biota o.*, *Thuja o.*) [Čína, Jap., Mandž., Korea]:  
‘Elegantissima’ (změna barvy!), ‘Semperaurea’

#### Thujopsis

*T. dolabrata* [Jap.]: ‘Variegata’, ‘Nana’, ‘Nana Variegata’

#### Chamaecyparis

*C. lawsoniana* [Sev. Amer.: jz. Oregon →sz. Kalif.]:

‘Glauc’, ‘Alumii’ (úzce kužel.), ‘Ellwoodii’ (jehlicovité listy, modrozel.), ‘Ellwood’s Gold’ (žluté špičky jehlic), ‘Erecta Viridis’ (úzce kužel.)

*C. nootkatensis* [sz. Sev. Amer.]: Nootecký zál., Aljaška, Brit. Kolumbie):  
‘Pendula’

*C. obtusa* [Jap., Tchajwan]: ‘Nana Gracilis’

*C. pisifera* [Jap.] (velmi zřet. bílé linie, l. špič.): ‘Boulevard’, ‘Filifera’, ‘Nana’, ‘Filifera Aurea’, ‘Filifera Aurea Nana’, ‘Plumosa’, ‘Plumosa Aurea’ (celá skupina s větvemi jakoby zpeřenými), ‘Squarrosa’

#### (Cupressus)

*C. macrocarpa* [Kalif.]

*C. sempervirens* [Medit.]

#### ×Cupressocyparis

×*C. leylandii* (*Cupressus macrocarpa* × *Chamaecyparis nootkatensis*)  
[spontánní hybrid známý od r. 1888]

#### Calocedrus (= Libocedrus)

*C. decurrens* [Sev. Amer.: Oregon →Kalif.]

#### Microbiota

*M. decussata* [jv. Sibiř ](změna barvy na zimu!)