

**Aphelandra squarrosa Nees**  
**afelandra, čeled' paznehtníkovité**

Tropická rostlina původem z jižní Brazílie. Vyžaduje teplé a velmi světlé stanoviště. Kvete v létě a přes zimu se méně zalévá. Kvetení závisí na množství světla a vyšší teplotě. Na jaře je vhodné rostlinu přesadit a dlouhé stonky seříznout. Substrát má být humózní a slabě zásaditý, tzn. nerašelinový.

**Beloperone guttata T. S. Brandeg.**  
**chmelníček, čeled' paznehtníkovité**

Subtropická rostlina původem ze severního Mexika. Často se pěstuje v závěsných nádobách, protože má převisající květenství. Kvete po celý rok, pokud má dostatek světla. V zimě snížíme teplotu na 12 až 15 °C. Starší rostliny je možné v létě pěstovat venku, ale ne na přímém slunci. Na jaře můžeme rostlinu upravit řezem.

**Pachystachys lutea Nees**  
**pachystachys, čeled' paznehtníkovité**

Tropická rostlina původem z Peru. Světломilná pokojová rostlina, která kromě zimních měsíců kvete po celý rok. Vyhovuje jí běžná pokojová teplota a substrát s převahou rašeliny. Na jaře po přesazení je možné rostlinu seříznout a řízky použít k namnožení. Během léta přihnojujeme.

**Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners**  
**eustoma, čeled' hořcovité**

Krátkověká rostlina, nejčastěji jednoletá, původem z jižního Texasu. Pěstuje se hlavně jako květina k řezu, ale v létě a na podzim i jako hrnková. Vyžaduje světlé místo a pokojovou teplotu.

**Schlumbergera hybr.**  
**šlumbergera, vánoční kaktus, čeled' kaktusovité**

Kaktus původem z Jižní Ameriky, jehož tělo je tvořeno zploštělými stonky - fylokladii.

Pěstuje se při pokojové nebo nižší teplotě a vyžaduje dostatek světla. Po odkvětu je důležité zajistit klidové období - nižší teploty a méně vody, a to až do jara. Kvetení je závislé na krátkém dni a snížení teploty.

### **Anthurium andreanum hort.**

#### **anturium, toulitka, čeled' áronovité**

Tropická rostlina původem z Jižní Ameriky. Má zvláštní květenství – palici, podepřenou různě zbarveným toulcem. Vyžaduje světlé místo, ale ne přímé slunce, vyšší teploty, vysokou vzdušnou vlhkost i dobrou zálivku odstátou vodou. Substrát má být vzdušný rašelinový, s příměsí kůry, polystyrénu nebo keramzitu. Během léta přihnojujeme.

### **Spathiphyllum wallisii Regel.**

#### **spatifylum, čeled' áronovité**

Tropická rostlina původem z Venezuely. Vděčná pokojová rostlina snášející méně světla. Roste dobře ve vzdušném rašelinovém substrátu, vyžaduje dobrou zálivku a vyšší vzdušnou vlhkost. Vyhovují jí běžné pokojové teploty. Kvetě po celý rok, pokud jsou denní a noční teploty vyrovnané.

### **Abutilon x hybridum hort.**

#### **mračňák, podslunečník, abutilon, čeled' slézovité**

Drobný keř, původní druhy pocházejí z Jižní Ameriky. Je to typická přenosná rostlina, která se pěstuje v nádobě a na léto je vhodné ji přenést ven. V zimě musí být v bezmrazé místnosti, kde má dostatek světla. Na jaře přesazujeme, během roku dobře zaléváme a hnojíme. Vzhled upravujeme řezem.

## **Begonia elatior hybr.**

### **begónie, kysala, čeled' begóniovité**

Hrnková rostlina ozdobná květem. Kvete v létě a k založení květů je nutný krátký den.

Pěstuje se při běžné pokojové teplotě na světlém místě, ale ne na přímém slunci. Vyhovuje jí zahradní substrát s podílem rašeliny. Během roku přihnojujeme a dobře zaléváme. Rozmnožuje se řízkami. Je to rostlina v bytovém prostředí krátkověká.

## **Acalypha hispida Burm.**

### **akalyfa, čeled' pryšcovité**

Tropická rostlina původem z Nové Guiney. Je okrasná svým květenstvím. Kvete po celý rok, při nedostatku světla méně. Vyžaduje kyselý rašelinový substrát, dobrou zálivku a v létě přihnojování. Rostlinu upravujeme řezem, množí se řízkami. Vyhovují jí teploty kolem 20 °C. V zimě mohou být nižší.

## **Gerbera hybr.**

### **gerbera, čeled' hvězdnicovité**

Rostlina okrasná květy, původem z jižní Afriky. Je to krátkověká pokojová rostlina, jejíž trvanlivost v pokojových podmínkách je dána úrovní ošetřování a napadení chorobami a škůdci. Je velice náročná na podmínky pěstování a náchylná k mnoha chorobám.

## **Gardenia jasminoides Ellis**

### **gardénie, čeled' mořenovité**

Stálezelený keř, původem z Číny. Náročná pokojová rostlina, většinou krátkověká. Vyžaduje hodně světla a teploty 15-17 °C. Nesnáší přeschnutí ani přemokření substrátu, který má být kyselý, rašelinový. Zálivková voda musí být měkká a vzdušná vlhkost větší. Při jakékoli změně podmínek opadávají poupata.

## **Vrisea splendens (Brongn.) Lem.**

**vrísea, čeled' broméliovité**

Tropická rostlina původem z Venezuely a Surinamu. Je velice náročná na vzdušnou vlhkost, takže je nejlepší ji pěstovat v bytovém skleníčku. Vodu si zachytává do nálevky z listů. Vyžaduje vyšší teploty a propustný rašelinový substrát, na výživu není náročná.

## **Guzmania hybr.**

**guzmánie, čeled' broméliovité**

Tropická rostlina s růžicí listů uspořádaných jako nálevka na zadržování vody, původem z Jižní Ameriky. Vyžaduje vysokou vzdušnou vlhkost a propustný rašelinový substrát, může se pěstovat i epifyticky. Prospívá při vyšší teplotách. Je vhodná do bytových skleníčků.

## **Hibiscus rosa-sinensis L.**

**ibišek, čeled' slézovité**

Tropický keř, původem z Asie. Pěstuje se v nádobě a je to přenosná rostlina, kterou je v létě vhodné pěstovat venku. V sezóně dobře zaléváme a přihnojujeme. V zimě vyžaduje klidové období - nižší teploty, kolem 10 °C, a sníženou zálivku. Často trpí různými škůdci.

## **Exacum affine Balf. fil.**

**hořepník, čeled' hořcovité**

Jednoletá tropická rostlina původem ze Sokotry. Krátkověká rostlina k pěstování v květináči nebo v truhlíku jako letnička spolu s jinými druhy rostlin. Vyžaduje hodně světla, větrání, propustný substrát a méně živin.

## **Kalanchoe blossfeldiana Poellnitz**

**kalanchoe, čeled' tučnolisté**

Sukulentní tropická rostlina původem z Madagaskaru. V bytových podmínkách je krátkověká, kvete většinou dva měsíce. I potom je její pěstování možné, většinou již ale není pěkná a přes zimu ji nepřečlováme. V době vegetace snáší suchý vzduch a krátkodobý nedostatek vody.

**Impatiens hybr. cv. Nová Guinea**  
**netýkavka, čeled' netýkavkovité**

Tropická krátkověká rostlina, která se pěstuje jako letnička v nádobách nebo na záhonech. Během pěstování vyžaduje dostatek světla a vláhy. Rostliny pravidelně přihnojujeme. Je poměrně náchylná na choroby a škůdce.

**Campanula isophylla Moretti**  
**zvonek „ženich a nevěsta“, čeled' zvonkovitých**

Známa a oblíbená rostlina, která se pěstuje přes léto v nádobách venku a v zimě musí být umístěna v bezmrazé místnosti s dostatkem světla. K vývoji květů dochází za dlouhého dne. Pěstební substrát má být propustný, nepřemokřený, jinak kořeny zahnívají, má mít zásaditou reakci.