

Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic

Lucie Juříčková¹⁾, Michal Horsák²⁾, Luboš Beran³⁾ & Libor Dvořák⁴⁾

(<http://www.mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>)

The classification is according to Turner et al. (1998) with small modifications based on new information. B - species occurs in Bohemia; M - species occurs in Moravia and Silesia; EX - species is extinct; ? - probably.

Class: Gastropoda

Subclass: Prosobranchia

Superorder: Archaeogastropoda

Order: Neritimorpha

Superfamily: Neritoidea

plži: 50 spp.

mlži: 28 spp.

Family: Neritidae

Theodoxus Montfort, 1810

danubialis (C. Pfeiffer, 1828) M

fluviatilis (Linnaeus, 1758) B(EX)

Superorder: Caenogastropoda

Order: Architaenioglossa

Superfamily: Ampullarioidea

Family: Viviparidae

Viviparus Montfort, 1810

acerosus (Bourguignat, 1862) M

contectus (Millet, 1813) B M

=*V. viviparus* (Linnaeus, 1758)

viviparus (Linnaeus, 1758) B

=*V. fasciatus* (O. F. Müller, 1774)

Order: Neotaenioglossa

Superfamily: Rissooidea

Family: Hydrobiidae

Subfamily: Potamopyrginae

Potamopyrgus Stimpson, 1865

antipodarum (Gray, 1843)^{2) 39)} B M

=*P. jenkinsi* (E. A. Smith, 1889)

Subfamily: Horatiinae

Alzoniella Giusti et Bodon, 1984

slovenica (Ložek et Brtek, 1964)³⁴⁾ M

=*Belgrandiella slovenica komenskyi* Hudec, 1972¹³⁾

Subfamily: Amnicolinae

Bythinella Moquin-Tandon, 1856

austriaca (von Frauenfeld, 1857) agg. B M

Subfamily: Lithoglyphinae

Lithoglyphus Hartmann, 1821

naticoides (C. Pfeiffer, 1828) M

Family: Bithyniidae

Bithynia Leach, 1818

leachii (Sheppard, 1823)³⁸⁾ M

tentaculata (Linnaeus, 1758) B M

troschellii (Paasch, 1842)^{53) 54)} M(EX?)

=*transsylvanica* (Bielz, 1852)

Superorder: Heterostropha
Order: Ectobranhia
Superfamily: Valvatoidea
Family: Valvatidae
Valvata O. F. Müller, 1774
cristata O. F. Müller, 1774 B M
macrostoma Mörch, 1864²²⁾ B
= *V. pulchella* auct. nec Studer, 1820
piscinalis (O. F. Müller, 1774) B M

Subclass: Pulmonata
Superorder: Basommatophora
Order: Hygrophila
Superfamily: Acroloxoidea
Family: Acroloxidae
Acroloxus Beck, 1838
lacustris (Linnaeus, 1758) B M

Superfamily: Lymnaeoidea
Family: Lymnaeidae
Galba Schrank, 1803
truncatula (O. F. Müller, 1774) B M
Stagnicola Jeffreys, 1830
corvus (Gmelin, 1791) B M
= *Lymnaea palustris* (O. F. Müller, 1774) part.³⁾
fuscus (C. Pfeiffer, 1821)¹²⁾ B
occultus (Jackiewicz, 1959)³²⁾ B (EX?)
palustris (O. F. Müller, 1774) B M
= *turricula* (Held, 1836)⁵⁵⁾
Radix Montfort, 1810
ampla (Hartmann, 1821)⁴⁾ B M
auricularia (Linnaeus, 1758) B M
ovata (Draparnaud, 1805)⁴⁾ B M
= *balthica* (Linnaeus, 1758)
peregra (O. F. Müller, 1774) B M
= *labiata* (Rossmässler, 1835)
Myxas J. Sowerby, 1882
glutinosa (O. F. Müller, 1774) B(EX)
Lymnaea Lamarck, 1799
stagnalis (Linnaeus, 1758) B M

Superfamily: Physoidea
Family: Physidae
Aplexa Fleming, 1820
hypnorum (Linnaeus, 1758) B M
Physa Draparnaud, 1801
fontinalis (Linnaeus, 1758) B M
Physella Haldemann, 1843
acuta (Draparnaud, 1805)²⁾ B M

Superfamily: Planorboidea
Family: Planorbidae
Planorbis O. F. Müller, 1774

carinatus O. F. Müller, 1774 B M
planorbis (Linnaeus, 1758) B M
Anisus Studer, 1820
leucostoma (Millet, 1813) B M
 =*septemgyratus* (Rossmässler, 1835)
septemgyratus (Rossmässler, 1835)¹⁴⁾ M
 =*calculiformis* (Sandberger, 1874)
spirorbis (Linnaeus, 1758) B M
vortex (Linnaeus, 1758) B M
vorticulus (Troschel, 1834) B M
Bathyomphalus Charpentier, 1837
contortus (Linnaeus, 1758) B M
Gyraulus Charpentier, 1837
acronicus (A. Férussac, 1807) B M
albus (O. F. Müller, 1774) B M
crista (Linnaeus, 1758) B M
laevis (Alder, 1838) B M
parvus (Say, 1817)^{2) 15)} B M
rossmaessleri (Auerswald, 1852)^{47) 53)} B M
Hippeutis Charpentier, 1837
complanatus (Linnaeus, 1758) B M
Segmentina Fleming, 1818
nitida (O. F. Müller, 1774) B M
Planorbarius Froriep, 1806
corneus (Linnaeus, 1758) B M
Menetus H. & A. Adams, 1855
dilatatus (Gould, 1841)^{2) 9)} B
Ancylus O. F. Müller, 1774
fluviatilis O. F. Müller, 1774 B M
Ferrissia Walker, 1903
fragilis (Tryon, 1863)^{2) 21) 42) 63)} B M
 =*F. clessiniana* (Jickeli, 1882), *F. wautieri* (Mirolli, 1960)

Class: Bivalvia

Subclass: Palaeoheterodonta

Order: Unionoida

Superfamily: Unionoidea

Family: Margaritiferidae

Margaritifera Schuhmacher, 1816

margaritifera (Linnaeus, 1758) B M(EX?)

Family: Unionidae

Subfamily: Unioninae

Unio Philipsson, 1788

crassus Philipsson, 1788 B M

pictorum (Linnaeus, 1758) B M

tumidus Philipsson, 1788 B M

Subfamily: Anodontinae

Anodonta Lamarck, 1799

anatina (Linnaeus, 1758) B M

cygnea (Linnaeus, 1758) B M

Pseudanodonta Bourguignat, 1877

complanata (Rossmässler, 1835) B M

Sinanodonta Modell, 1945
woodiana (Lea, 1834)^{2) 10) 53)} B M

Subclass: Heterodonta

Order: Veneroida

Superfamily: Sphaerioidea

Family: Corbiculidae

Corbicula M. von Mühlfeld, 1811
fluminea (O. F. Müller, 1774)^{2) 11)} B

Family: Sphaeriidae

Sphaerium Scopoli, 1777

corneum (Linnaeus, 1758) B M

nucleus (S. Studer, 1820)⁶²⁾ B M

rivicola (Lamarck, 1818) B M

Musculium Link, 1807

lacustre (O. F. Müller, 1774) B M

Pisidium C. Pfeiffer, 1821

amnicum (O. F. Müller, 1774) B M

casertanum (Poli, 1791) B M

globulare Clessin, 1873⁵⁹⁾ B M

henslowanum (Sheppard, 1823) B M

hibernicum Westerlund, 1894 B M

miliun Held, 1836 B M

moitessierianum Paladilhe, 1866¹⁸⁾ B M

nitidum Jenyns, 1832 B M

obtusale (Lamarck, 1818) B M

personatum Malm, 1855 B M

pseudosphaerium Favre, 1927¹⁸⁾ B M

subtruncatum Malm, 1855 B M

supinum A. Schmidt, 1851 B M

tenuilineatum Stelfox, 1918 B M(EX?)

Superfamily: Dreissenoida

Family: Dreissenidae

Dreissena van Beneden, 1835
polymorpha (Pallas, 1771)^{2) 8)} B M

Explanations until 2001 (see Juříčková et al. 2001), complemented and modified:

¹⁾ missing or extinct species

²⁾ non-native species

³⁾ this taxon was subdivided into more species [in the Czech Republic *Stagnicola palustris* (= *turricula*), *S. occulta*, *S. fuscus*, *S. corvus*]

⁴⁾ problematic taxon (compare Jackiewicz 1993 versus Glöer & Meier-Brook 1994, Fechter & Falkner 1990 and Turner et al. 1998)

⁵⁾ problematic form

⁶⁾ eusynantroph

⁷⁾ taxonomic position of this species is still problematic, some authors do not adopt it and consider this species synonymous with *Candidula unifasciata*

⁸⁾ in southern Moravia probably native

⁹⁾ Beran L. 1997: *Menetus dilatatus* (Gould, 1841) (Mollusca, Gastropoda) in Czech Republic. *Čas. Národ. Muz., Ř. Přír.* **166**: 59-62.

¹⁰⁾ Beran L. 1997: First record of *Sinanodonta woodiana* (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. *Acta Soc. Zool. Bohem.* **61**: 1-2.

- ¹¹⁾ Beran L. 2000: First record of *Corbicula fluminea* (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. *Acta Soc. Zool. Bohem.* **64**: 1-2.
- ¹²⁾ Beran L. 2002: First record of *Stagnicola fuscus* (Mollusca: Gastropoda) and notes to distribution of genus *Stagnicola* in the Czech Republic. *Acta Soc. Zool. Bohem.* **66**: 1-2.
- ¹³⁾ Beran L. & Horsák M. 2001: A taxonomic revision of the genus *Alzoniella* in the Czech Republic and Slovakia. *Biologia* (Bratislava) **56**: 141-148.
- ¹⁴⁾ Beran L. & Horsák M. 2002: First record of *Anisus septemgyratus* (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic and contribution to its anatomy. *Acta Soc. Zool. Bohem.* **66**: 231-234.
- ¹⁵⁾ Beran L. & Horsák M. 2002: *Gyraulus parvus* (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic. *Acta Soc. Zool. Bohem.* **66**: 81-84.
- ¹⁶⁾ Brabenec J. 1954: Předběžná zpráva o malakozoologickém výzkumu povodí řeky Moravice [Interim report on malacological research of the Moravice river basin]. *Přírod. sbor. Ostrav. kraje* **14**: 534-535 (in Czech).
- ¹⁷⁾ Brabenec J. 1967: Výzkum měkkýšů Krkonošského národního parku. II. část: *Cochlodina corcontica* sp. n. - nový plž z čeledi Clausiliidae [The research of molluscs of the Giant Mountains National Park. II. Part: *Cochlodina corcontica* sp. n. - new species of the family Clausiliidae]. *Opera corcontica* **4**: 111-127 (in Czech).
- ¹⁸⁾ Brabenec J. 1973: Československé druhy rodu *Pisidium* C. Pf. - hrachovky (Mollusca, Bivalvia) [Czechoslovak species of the genus *Pisidium* C. Pf. - pill clams (Mollusca, Bivalvia)]. *Práce a studie, Přír.* **5**: 147-176 (in Czech).
- ¹⁹⁾ Brabenec J. & Mácha S. 1960: *Cochlodina cerata opaviensis* ssp. n., nová rasa plže *Cochlodina cerata* (Rssm.) (Clausiliidae) ze Slezska [*Cochlodina cerata opaviensis* ssp. n., a new race of the snail *Cochlodina cerata* (Rssm.) (Clausiliidae) from Silesia]. *Přírod. Čas. Slezs.* **21**: 489-498 (in Czech).
- ²⁰⁾ Falkner G. 1993: Beiträge zur Nomenklatur der europäischen Binnenmollusken, 3. Zur nomenklatorischen Problematik von *Helix rubiginosa* Rossmässler, 1838. (Gastropoda: Hygromiidae). *Heldia* **2**: 47-49.
- ²¹⁾ Falkner G. & Proschwitz T. 1998: A record of *Ferrissia* (*Pettancylus*) *clessiniana* (Jickeli) in Sweden, with remarks on the identity and distribution of the European *Ferrissia* species. *J. Conch.* **36**(3): 39-40.
- ²²⁾ Fechter R. & Falkner G. 1990: *Weichtiere (Europäische Meeres- und Binnenmollusken)*. München: Mosaik Verlag, 287 pp.
- ²³⁾ Flasar I. & Zvarič B. 1966: Neue Fundstellen dreier bemerkenswerter Schneckenarten in der Tschechoslowakei. *Malakol. Abhandl.* **3**: 245-251.
- ²⁴⁾ Gittenberger E. & Bank R. A. 1996: A new start in *Pyramidula* (Gastropoda Pulmonata: Pyramidulidae). *Basteria* **60**: 71-78.
- ²⁵⁾ Horsák M. 2000: *Lehmannia nyctelia* (Bourguignat, 1861) - nový slimák pro Českou republiku [First record of *Lehmannia nyctelia* in the Czech Republic]. *Sbor. Přírod. klubu v Uh. Hradišti* **5**: 120-122 (in Czech).
- ²⁶⁾ Hudec V. 1960: Kritické hodnocení druhů rodu *Cochlicopa* Risso 1826 (Mollusca) z Československa [A critical evaluation of species of the genus *Cochlicopa* Risso 1826 (Mollusca) from Czechoslovakia]. *Práce Brněnské základny ČSAV* **32**: 277-299 (in Czech).
- ²⁷⁾ Hudec V. 1961: *Oxychilus villae* (Strobel, 1853) v rezervaci „Velkoveský vrch“ u Neratovic - nový druh plže pro ČSSR [*Oxychilus villae* (Strobel, 1853) in the reserve “Velkoveský vrch” by Neratovice]. *Čas. Národ. Muz., Ř. Přír.* **130**: 140-150 (in Czech).
- ²⁸⁾ Hudec V. 1964: Zum Vorkommen der Schnecke *Aegopinella epipedostoma* (Fag.) und der anderen Arten der Gattung *Aegopinella* Lindh. in der Tschechoslowakei. *Acta Mus. Nat. Pragae, B* **20**: 119-132.
- ²⁹⁾ Hudec V. 1967: Neue Funde der Nachtschnecken *Lytotelpe herculana* Grossu, 1964 in Bulgarien und *Deroceras praecox* Wiktor, 1966 in der Tschechoslowakei (Mollusca). *Věst. Čs. spol. zool.* **31**: 349-354.
- ³⁰⁾ Hudec V. 1970: Für die Tschechoslowakei neue Nachtschneckenarten Arten (Pulmonata, Limacidae, Deroceras). *Biológia* (Bratislava) **25**: 109-122. (sic!)
- ³¹⁾ Hudec V. & Brabenec J. 1965: *Limax* (*Lehmannia*) *macroflagellatus* (A. Grossu et D. Lupu, 1962) - nový druh nahého plže pro ČSSR [*Limax* (*Lehmannia*) *macroflagellatus* (A. Grossu et D. Lupu 1962) - a new naked slug species for the ČSSR]. *Acta Mus. Nat. Pragae, B* **21**: 271-282 (in Czech).
- ³²⁾ Hudec V. & Brabenec J. 1966: Neue Erkenntnisse über die Schnecken der Gesamtart *Galba palustris* (Müll., 1774) aus der Tschechoslowakei. *Fol. Parasitol.* (Praha) **13**: 132-143.
- ³³⁾ Hudec V. & Mácha S. 1961: Pozoruhodný plž z rodu *Boettgerilla* Simr. na Ostravsku - nový druh pro ČSSR [A noteworthy snail of the genus *Boettgerilla* Simr. in the Ostrava region - a new species for Czechoslovakia]. *Přírod. Čas. Slezs.* **22**: 303-310 (in Czech).
- ³⁴⁾ Hrubý I. 1969: *Belgrandiella slovenica* Ložek et Brtek, 1964 na Moravě [*Belgrandiella slovenica* Ložek et Brtek, 1964 in Moravia /Mollusca, Gastropoda/]. *Acta Mus. Reginahrad. s. A.* **10**: 29-30 (in Czech).
- ³⁵⁾ Juříčková L. 1995: Škůdce mezi měkkýši plžák *Arion lusitanicus* v ČR [A pest among molluscs - the slug *Arion lusitanicus* in the Czech Republic]. *Živa* **27**: 30 (in Czech).
- ³⁶⁾ Juříčková L. 1998: Měkkýši Hradce Králové [Molluscs of Hradec Králové (East Bohemia, Czech Republic)]. *Acta Mus. Reginahrad. s. A.* **26**: 101-172 (in Czech).
- ³⁷⁾ Kerney M. P., Cameron R. A. D. & Jungbluth J. H. 1983: *Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas*. Hamburg und Berlin: Verlag Paul Parey, 384 pp.
- ³⁸⁾ Kotolanová M. 1971: *Vodní měkkýši jižní Moravy* [Aquatic molluscs of the Southern Moravia]. Diploma thesis (unpublished). Brno: Fac. Sc., Masaryk Univ., 55 pp. (in Czech).

- ³⁹⁾ Kuchař P. 1983: *Potamopyrgus jenkinsi* poprvé v Československu [First record of *Potamopyrgus jenkinsi* in Czechoslovakia]. *Živa* **31**: 23 (in Czech).
- ⁴⁰⁾ Ložek V. 1958: *Cochlicopa nitens* (Kokeil) in Czechoslovakia. *Basteria* **22**: 69-74.
- ⁴¹⁾ Ložek V. 1958: *Arion fasciatus* (Nilsson, 1822) v ČSR [*Arion fasciatus* (Nilsson, 1822) in Czechoslovakia]. *Čas. Národ. Muz., Odd. Přír.* **127**: 219-220 (in Czech).
- ⁴²⁾ Ložek V. 1971: Přílipkovití plži v našich vodách [Limpet snails in our waters]. *Živa* **19**: 101 (in Czech).
- ⁴³⁾ Ložek V. 1971: Alpský měkkýš *Trichia edentula* (Drap.) na české Šumavě [The Alpine mollusc *Trichia edentula* (Drap.) in the Bohemian Forest]. *Zpravodaj CHKO Šumava* **12**: 28-31 (in Czech).
- ⁴⁴⁾ Ložek V. 1982: Z červené knihy našich měkkýšů - zrnovka *Pupilla alpicola* [From the Red Book of our molluscs - *Pupilla alpicola*]. *Živa* **30**: 145 (in Czech).
- ⁴⁵⁾ Ložek V. 1993: *Vertigo geyeri* in Böhmen. *Mitt. Dt. Malakozool. Ges.* **50/51**: 53-54.
- ⁴⁶⁾ Ložek V. 1996: Skelnatka česneková v Čechách [*Oxychilus alliarius* in Bohemia]. *Živa* **44**: 76 (in Czech).
- ⁴⁷⁾ Mácha S. 1963: Nové poznatky o malakofauně Hlučínské pahorkatiny [New information on mollusc fauna of the Hlučínská pahorkatina]. *Acta Mus. Silesiae, A* **12**: 85-99 (in Czech).
- ⁴⁸⁾ Nordsieck H. 1993: Revision der Gattung *Clausilia* Draparnaud, besonders der Arten in SW-Europa (Das *Clausilia rugosa*-Problem) (Gastropoda: Stylommatophora: Clausiliidae). *Arch. Moll.* **119**: 133-179.
- ⁴⁹⁾ Nordsieck H. 1993: Beiträge zur Nomenklatur der europäischen Binnenmollusken, 1. Kritische Anmerkungen und Berichtigungen zur Nomenklatur von Arttaxa der Clausiliidae. *Heldia* **2**: 33-42.
- ⁵⁰⁾ Pflieger V. 1999: Die Weichtiere (Mollusca) des Waldreviers Uhlíkov bei Volary (Böhmerwald). *Čas. Národ. Muz., Ř. Přír.* **168**: 61-81.
- ⁵¹⁾ Reise H. & Hutchinson J.M.C. 2001: Morphological variation in terrestrial slug *Deroceras turcicum* (Simroth, 1894) and a northern extension of its range in Central Europe. *Folia Malacologica* **9**: 63-71.
- Explanations after 2001:
- ⁵²⁾ Armbruster G. & Schlegel M. 1994: The land-snail species of *Cochlicopa* (Gastropoda: Pulmonata: Cochlicopidae): presentation of taxon-species allozyme patterns, and evidence for a high level of self-fertilization. *J. Zoo. Syst. Evol. Research* **32**: 282-296. (sic!)
- ⁵³⁾ Beran L. 2002: Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. [Aquatic molluscs of the Czech Republic – distribution and its changes, habitats, dispersal, threat and protection, Red List]. *Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum* **10**, 258 pp.
- ⁵⁴⁾ Beran unpubl.: Lednice, 29 August 1975, 94 ex., O. Ditrich leg., National Museum Praha coll., L. Beran det.
- ⁵⁵⁾ Barges M.D., Asrtigas P., Jackiewicz M., Pointer J.P. & Mas-Coma S. (im Druck): Ribosomal DNA ITS-1 sequence analysis of European Stagnicoline Lymnaeidae (Gastropoda). *Heldia* **6** (1/2): 57–68.
- ⁵⁶⁾ Dvořák L. & Horský M. 2001: *Vitrea transsylvanica* – the new species of a Carpathian snail in the Bohemian Forest. *Silva Gabreta* **6**: 165-170.
- ⁵⁷⁾ Falkner G., Ripken Th.E.J. & Falkner M. 2002: Mollusques continentaux de France. Liste de Référence annotée et Bibliographie. *Patrimoines naturels* **52**: 1-350.
- ⁵⁸⁾ Horský M. & Dvořák L. 2003: First records of the introduced slug *Deroceras panormitanum* (Lessonae et Pollonera, 1882) from the Czech Republic (Mollusca: Gastropoda: Agriolimnidae). *Folia Malacologica* **11**: 57-58.
- ⁵⁹⁾ Horský M. & Neumanová K. 2004: Distribution of *Pisidium globulare* Clessin, 1873 (Mollusca, Bivalvia) in the Czech Republic and Slovakia with notes to its ecology and morphological characters. *Journal of Conchology* **38**: 373-382.
- ⁶⁰⁾ Horský M. & Novák J. 2005: First record of *Chondrina clienta* (Westerlund, 1883) from Bohemia (Czech Republic). *Malacologica Bohemoslovaca* **4**: 39–40. Online serial at <<http://mollusca.sav.sk>> 9-Dec-2005.
- ⁶¹⁾ Juříčková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J.Č., Horský M., Hrabáková M., Maltz T.K. & Pokryzsko B.M. 2005: Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). *Folia Malacologica* **13**: 9–23.
- ⁶²⁾ Kořínková T. (in press): The first reliable records of *Sphaerium nucleus* (Mollusca: Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic. *Acta Soc. Zool. Bohem.*
- ⁶³⁾ Walther A.C., Lee T., Burch J.B. and Foighil, D.Ó., 2006: Confirmation that the North American ancyloid *Ferrissia fragilis* (Tryon, 1863) is a cryptic invader of European and East Asian freshwater ecosystems. - *Journal of Molluscan Studies* **72**(3): 318-321.

REFERENCES

Turner H., Kuiper J.G. J., Thew N., Bernasconi R., Rüetschi J., Wüthrich M. & Gosteli M. 1998: *Atlas der Mollusken der Schweiz und Liechtensteins*. Neuchâtel: Fauna Helvetica 2, 527 pp.