

# Seznam vodních larev dvoukřídlých (Diptera) České republiky

V seznamu jsou uvedeny **popsané** vodní larvy dvoukřídlých u druhů, které byly zjištěny v České republice. Čísla v závorce za čeleděmi a rodovými jmény uvádějí celkový počet předpokládaných vodních larev u nás.

Seznam pochází z práce: **ROZKOŠNÝ R. & VAŇHARA J. 2004. Diptera (mimo Ceratopogonidae, Chironomidae a Simuliidae). Determinační kurz makrozoobentosu, Brno 20.-22.9.2004, 64 pp.**

## **ANISOPODIDAE (1)**

***Sylvicola*** Harris, 1776 (1)  
*fenestralis* (Scopoli, 1763)

## **ATHERICIDAE (3)**

***Atherix*** Meigen, 1803 (1)  
*ibis* (Fabricius, 1798)  
***Atrichops*** Verrall, 1909 (1)  
*crassipes* (Meigen, 1820)  
***Ibisia*** Rondani, 1856 (1)  
*marginata* (Fabricius, 1781)

## **BLEPHARICERIDAE (6)**

***Blepharicera*** Macquart, 1843 (1)  
*fasciata* (Westwood, 1842)  
***Liponeura*** Loew, 1844 (5)  
*brevirostris* Loew, 1877  
*cinerascens cinerascens* Loew, 1844  
*cinerascens minor* Bischoff, 1922  
*cordata* Vimmer, 1916  
*decipiens* Bezzi, 1913  
*vimmeri* Mannheims, 1954

## **CECIDOMYIIDAE (2)**

***Dicerura*** Kieffer, 1898 (1)  
*iridis* (Kaltenbach, 1874)  
Cecidomyiidae g.sp.

## **CERATOPOGONIDAE (100)**

Viz Determinační kurz 2001 (J. Knoz)

## **CULICIDAE (42)**

### ANOPHELINAE

***Anopheles*** Meigen, 1818 (6)  
sg. ***Anopheles*** s. str.  
*atroparvus* Van Thiel, 1927  
*claviger* (Meigen, 1804)  
*labranchiae* Falleroni, 1926  
*maculipennis* Meigen, 1818  
*messeae* Falleroni, 1926  
*plumbeus* Stephens, 1828

### CULICINAE

***Aedes*** Meigen, 1818 (3)  
sg. ***Aedes*** s. str.  
*cinereus* Meigen, 1818

*rossicus* Dolbeskhin, Gorickaja  
& Mitrofanova, 1930  
sg. ***Aedimorphus*** Theobald, 1903  
*vexans* Meigen, 1830

***Ochlerotatus*** Lynch Arribálzaga, 1891 (20)  
sg. ***Finlaya*** Theobald, 1903  
*geniculatus* (Olivier, 1791)  
sg. ***Ochlerotatus*** Lynch Arribálzaga, 1891

### **cantans Group**

*annulipes* (Meigen, 1830)  
*cantans* (Meigen, 1818)  
*cyprius* Ludlow, 1920  
*excrucians* (Walker, 1856)  
*flavescens* (Muller, 1764)  
*riparius* Dyar & Knab, 1907

### **communis Group**

*cataphylla* Dyar, 1916  
*communis* (De Geer, 1776)  
*diantaeus* Howard, Dyar & Knab, 1917  
*intrudens* Dyar, 1919  
*leucomelas* (Meigen, 1804)  
*pullatus* (Coquillett, 1904)  
*punctor* (Kirby in Richardson, 1837)  
*sticticus* (Meigen, 1838)

### **dorsalis Group**

*caspius* (Pallas, 1771)  
*dorsalis* (Meigen, 1830)  
*pulchritarsis* (Rondani, 1872)  
sg. ***Rusticoidus*** Shevchenko & Prudkina 1973  
*refiki* Medschid, 1928  
*rusticus* (Rossi, 1790)

### **Culex** Linnaeus, 1758 (6)

sg. ***Barraudius*** Edwards, 1912  
*modestus* Ficalbi, 1890  
sg. ***Culex*** s. str.  
*pipiens pipiens* Linnaeus, 1758  
*pipiens molestus* Forskål, 1775  
*torrentium* Martini, 1924  
sg. ***Neoculex*** Dyar, 1905  
*martinii* Medjid, 1930  
*territans* Walker, 1856  
sg. ***Maillotia*** Theobald, 1907  
*hortensis* Ficalbi, 1889  
***Culiseta*** Felt, 1904 (5)  
sg. ***Culicella*** Felt, 1904

*morsitans* (Theobald, 1901)  
*ochroptera* (Peus, 1935)  
sg. ***Culiseta*** s. str.  
*alaskaensis* (Ludlow, 1906)  
*annulata annulata* (Schrank, 1776)  
*annulata subochrea* (Edwards in  
Wesenberg-Lund, 1921)  
*glaphyoptera* (Schiner, 1864)  
***Mansonia*** Blanchard, 1901 (1)  
sg. ***Coquillettia*** Dyar, 1905  
*richiardii* (Ficalbi, 1889)  
***Uranotaenia*** Lynch Arribáizaga, 1891 (1)  
sg. ***Pseudoficalbia*** Theobald, 1912  
*unguiculata* Edwards, 1913  
**CYLINDROTOMIDAE (2)**  
***Phalacrocera*** Schiner, 1863 (1)  
*replicata* (Linnaeus, 1758)  
***Triogma*** Schiner, 1863 (1)  
*trisulcata* (Schummel, 1829)

#### **DIXIDAE (10)**

***Dixa*** Meigen, 1818 (6)  
*dilatata* Strobl, 1984  
*maculata* Meigen, 1818  
*nebulosa* Meigen, 1830  
*nubillipennis* Curtis, 1832  
*puberula* Loew, 1849  
*submaculata* Edwards, 1920  
***Dixella*** Dyar & Shannon, 1924 (4)  
*aestivalis* (Meigen, 1938)  
*amphibia* (De Geer, 1776)  
*autumnalis* (Meigen, 1838)  
*serotina* (Meigen, 1818)

#### **DOLICHOPODIDAE (70)**

##### DOLICHOPODINAE

***Dolichopus*** Latreille, 1796 (30)  
*griseipennis* Stannius, 1831  
***Tachytrechus*** Haliday, 1831 (5)  
*insignis* (Stannius, 1831)  
*notatus* (Stannius, 1831)  
HYDROPHORINAE  
***Liancalus*** Loew, 1857 (1)  
*virens* (Scopoli, 1763)  
SYMPYCNINAE  
***Syntormon*** Loew, 1857 (14)  
*zelleri* (Loew, 1850)

#### **EMPIDIDAE (50)**

##### HEMERODROMIINAE

***Hemerodromia*** Meigen, 1822 (3)  
*unilineata* Zetterstedt, 1842  
***Chelifera*** Macquart, 1823 (7)  
*flavella* (Zetterstedt, 1838)  
*precatoria* (Fallén, 1815)  
*stigmatica* Schiner, 1862  
***Phyllodromia*** Zetterstedt, 1837 (1)  
*melanocephala* (Fabricius, 1794)  
CLINOCERINAE

***Dolichocephala*** Macquart, 1823 (3)  
***Clinocera*** Meigen, 1803 (9)  
sg. ***Clinocera*** s. str.  
*appendiculata* (Zetterstedt, 1838)  
*fontinalis* (Haliday, 1833)  
*nigra* Meigen, 1804  
*stagnalis* (Haliday, 1833)  
sg. ***Kowarzia*** Mik, 1881  
*bipunctata* (Haliday, 1833)  
***Wiedemannia*** Zetterstedt, 1838 (11)  
sg. ***Pseudowiedemannia*** Engel, 1918  
*lamellata* (Loew, 1869)  
sg. ***Wiedemannia*** s.str.  
*bistigma* (Curtis, 1834)  
*rhynchops* (Nowicki, 1868)

#### **EPHYDRIDAE (80)**

##### DISCOMYZINAE

##### PSILOPINI

***Cnestrum*** Becker, 1896 (1)  
*lepidopis* Becker, 1896

##### GYMNOMYZINAE

##### DISCOCERININI

***Discocerina*** Macquart, 1835 (1)  
*obscura* (Fallén, 1813)

##### HECAMEDINI

***Allotrichoma*** Becker, 1896 (3)

##### OCHTHERINI

***Ochthera*** Latreille, 1804 (2)  
*mantis* (De Geer, 1776)

##### HYDRELLIINAE

##### HYDRELLIINI

***Hydrellia*** Robineau-Desvoidy, 1830 (19)  
*albifrons* (Fallén, 1813)

##### NOTIPHILINI

***Dichaeta*** Meigen, 1830 (1)  
*caudata* (Fallén, 1823)

***Notiphila*** Fallén, 1810 (7)

sg. ***Notiphila*** s.str.

*nigricornis* Stenhammar, 1844  
*stagnicola* (Robineau-Desvoidy, 1830)

##### ILYTHEINAE

##### PHILYGRIINI

***Nostima*** Coquillett, 1900 (1)  
*picta* (Fallén, 1813)

***Philygria*** Stenhammar, 1844 (7)

##### HYADININI

***Lytogaster*** Becker, 1896 (1)  
*abdominalis* (Stenhammar, 1844)

***Pelina*** Haliday in Curtis, 1837 (3)  
*aenea* (Fallén, 1813)

##### EPHYDRINAE

##### EPHYDRINI

***Coenia*** Robineau-Desvoidy, 1830 (2)  
*curvicauda* (Meigen, 1830)

***Ephedra*** Fallén, 1810 (2)  
*riparia* Fallén, 1813

***Paracoenia*** Cresson, 1935 (1)  
*fumosa* (Stenhammar, 1844)

**Setacera** Cresson, 1930 (4)  
*aurata* (Stenhammar, 1844)  
*micans* (Haliday, 1833)

PARYDRINI

**Parydra** Stenhammar, 1844 (11)  
sg. **Chaetoapnea** Hendel, 1930  
*pusilla* (Meigen, 1830)  
sg. **Parydra** s.str.  
*aquila* (Fallén, 1813)  
*coarctata* (Fallén, 1813)

SCATELLINI

**Scatella** Robineau-Desvoidy, 1830 (5)  
sg. **Neoscatella** Malloch, 1933  
*subguttata* (Meigen, 1830)  
sg. **Scatella** s.str.  
*paludum* (Meigen, 1830)  
*stagnalis* (Fallén, 1813)

**Scatophila** Becker, 1896 (8)

FANNIIDAE (1)

**Fannia** Robineau-Desvoidy, 1830 (1)  
*scalaris* (Fabricius, 1794)

CHAOBORIDAE (6)

**Chaoborus** Lichtenstein, 1800 (4)  
sg. **Chaoborus** s. str.  
*crystallinus* (De Geer, 1776)  
*flavicans* (Meigen, 1830)  
*obscuripes* (van der Wulp, 1859)  
sg. **Peusomyia** Saether, 1970  
*pallidus* (Fabricius, 1794)  
**Mochlonyx** Loew, 1844 (2)  
*fuliginosus* (Felt, 1905)  
*velutinus* (Ruthe, 1831)

CHIRONOMIDAE (250)

Viz Determinační kurz 2000 (K. Brabec a J. Matěna)

LIMONIIDAE (152)

DACTYLOLABINAE

**Dactylolabis** Osten Sacken, 1860 (3)  
*denticulata* (Bergroth, 1891)  
*sexmaculata* (Macquart, 1826)  
*transversa* (Meigen, 1804)

LIMNOPHILINAE

**Eloeophila** Rondani, 1856 (7)  
*maculata* (Meigen, 1804)  
*mundata* (Loew, 1871)  
*submarmorata* (Verrall, 1887)  
**Euphylidorea** Alexander, 1972 (5)  
*lineola* (Meigen, 1804)  
*meigenii* (Verrall, 1887)  
*phaeostigma* (Schummel, 1829)  
**Hexatoma** Latreille, 1809 (7)  
*bicolor* (Meigen, 1818)  
*fuscipennis* (Curtis, 1836)  
*vittata* (Meigen, 1830)  
**Idioptera** Macquart, 1834 (2)

*pulchella* (Meigen, 1830)

**Limnophila** Macquart, 1834 (3)  
*schranksi* Oosterbroek, 1992

**Neolimnomyia** Séguy, 1937 (3)  
sg. **Brachylimnophila** Alexander, 1966  
*nemoralis* (Meigen, 1818)  
sg. **Neolimnomyia** Séguy, 1937  
*batava* (Edwards, 1938)  
*filata* (Walker, 1856)

**Paradelphomyia** Alexander, 1936 (5)  
sg. **Oxyrhiza** de Meijere, 1946  
*senilis* (Haliday, 1833)

**Phylidorea** Bigot, 1854 (8)  
sg. **Paraphylidorea** Savchenko, 1986  
*fulvonervosa* (Schummel, 1829)  
sg. **Phylidorea** Bigot, 1854  
*abdominalis* (Staeger, 1840)  
*ferruginea* (Meigen, 1818)  
*nervosa* (Schummel, 1829)  
*squalens* (Zetterstedt, 1838)

**Pilaria** Sintenis, 1889 (6)  
*decolor* (Zetterstedt, 1851)  
*discicollis* (Meigen, 1818)  
*fuscipennis* (Meigen, 1818)  
**Pseudolimnophila** Alexander, 1919 (2)  
*lucorum* (Meigen, 1818)

CHIONEINAE

**Ellipteroides** Becker, 1907 (4)  
sg. **Ellipteroides** s. str.  
*lateralis* (Macquart, 1835)  
sg. **Protogonomyia** Alexander, 1934  
*alboscuteclatus* (von Roser, 1840)

**Eriocnopa** Starý, 1976 (3)  
*trivialis* (Meigen, 1818)

**Erioptera** Meigen, 1803 (15)  
sg. **Erioptera** s. str.  
*flavata* (Westhoff, 1882)  
*lutea* Meigen, 1804

**Gonomyia** Meigen, 1818 (8)  
sg. **Gonomyia** s. str.

*lucidula* de Meijere, 1920  
**Hoplolabis** Osten Sacken, 1869 (6)  
sg. **Parilisia** Savchenko in Savchenko  
& Krivolutskaya, 1976  
*vicina* (Tonnoir in Goetghebuer  
& Tonnoir, 1920)

**Cheilotrichia** Rossi, 1848 (7)  
sg. **Empeda** Osten Sacken, 1869  
*cinerascens* (Meigen, 1804)

**Ilisia** Rondani, 1856 (2)  
*maculata* (Meigen, 1804)

**Molophilus** Curtis, 1833 (10)  
sg. **Molophilus** s. str.  
*griseus* (Meigen, 1804)  
*occultus* de Meijere, 1918

**Ormosia** Rondani, 1856 (18)  
sg. **Ormosia** s. str.  
*lineata* (Meigen, 1804)

**Rhypholophus** Kolenati, 1860 (5)

*haemorrhoidalis* (Zetterstedt, 1838)  
**Scleroprocta** Edwards, 1938 (2)  
*sororcula* (Zetterstedt, 1851)  
**Symplecta** Meigen, 1830 (4)  
sg. *Symplecta* s. str.  
*hybrida* (Meigen, 1804)  
sg. *Trimicra* Osten Sacken, 1861  
*pilipes* (Fabricius, 1787)  
LIMONIINAE  
**Antocha** Osten Sacken, 1860 (2)  
sg. *Antocha* s. str.  
*vitripennis* (Meigen, 1830)  
sg. *Orimargula* Mik, 1883  
*alpigena* (Mik, 1883)  
**Dicranomyia** Stephens, 1829 (8)  
sg. *Dicranomyia* s. str.  
*autumnalis* (Staeger, 1840)  
*didyma* (Meigen, 1804)  
*luteipennis* Goetghebuer in Goetghebuer  
& Tonnoir, 1920  
*modesta* (Meigen, 1818)  
*sera* (Walker, 1848)  
*ventralis* (Schummel, 1829)  
**Elliptera** Schiner, 1863 (2)  
*omissa* Schiner, 1863  
**Helius** Lepeletier & Serville, 1828 (3)  
*longirostris* (Meigen, 1818)  
**Limonia** Meigen, 1803 (2)  
*macrostigma* (Schummel, 1829)  
*nubeculosa* Meigen, 1804  
**Orimarga** Osten Sacken, 1869 (1)  
*attenuata* (Walker, 1848)  
**Thaumastoptera** Mik, 1866 (1)  
*calceata* Mik, 1866  
  
**LONCHOPTERIDAE** (2)  
**Lonchoptera** Meigen, 1803 (2)  
*lutea* Panzer, 1809  
*nigrociliata* Duda, 1927  
  
**MUSCIDAE** (48)  
MYDAEINAE  
**Graphomya** Robineau-Desvoidy, 1830 (1)  
*maculata* (Scopoli, 1763)  
PHAONIINAE  
**Phaonia** Robineau-Desvoidy, 1830 (1)  
*exoleta* (Meigen, 1826)  
COENOSIINAE  
COENOSIINI  
**Pseudocoenosia** Stein, 1916 (2)  
*abnormis* Stein, 1916  
**Lispocephala** Pokorný, 1893 (8)  
*alma* (Meigen, 1826)  
**Schoenomyza** Haliday, 1833 (1)  
*litorella* (Fallén, 1823)  
LIMNOPHORINI  
**Limnophora** Robineau-Desvoidy, 1830 (9)  
*exuta* (Kowarz, 1893)  
*pulchriceps* (Loew, 1860)

*riparia* (Fallén, 1824)  
**Lispe** Latreille, 1796 (11)  
*consanguinea* Loew, 1858  
*loewi* Ringdahl, 1922  
**Spilogona** Schnabl, 1911 (14)  
*contractifrons* (Zetterstedt, 1838)  
*leucogaster* (Zetterstedt, 1838)  
*surda* (Zetterstedt, 1845)  
*tentaculata* (De Geer, 1776)  
  
**PEDICIIDAE** (30)  
**Dicranota** Zetterstedt, 1838 (18)  
sg. *Dicranota* s. str.  
*bimaculata* (Schummel, 1829)  
sg. *Paradicranota* Alexander in Curran, 1934  
*robusta* Lundström, 1912  
**Pedicia** Latreille, 1809 (6)  
sg. *Amalopsis* Haliday, 1856  
*occulta* (Meigen, 1830)  
sg. *Crunobia* Kolenati, 1859  
*straminea* (Meigen, 1838)  
sg. *Pedicia* s. str.  
*rivosa* (Linnaeus, 1758)  
**Tricyphona** Zetterstedt, 1837 (6)  
sg. *Tricyphona* s. str.  
*immaculata* (Meigen, 1804)  
  
**PSYCHODIDAE** (120)  
PSYCHODINAE  
PARAMORMIINI  
**Feuerborniella** Vaillant, 1971 (1)  
*obscura* (Tonnoir, 1919)  
**Jungiella** Vaillant, 1972 (10)  
sg. *Jungiella* s. str.  
*soleata* (Walker, 1856)  
*valachica* (Vaillant, 1963)  
sg. *Psychocha* Ježek, 1983  
*acuminata* (Szabó, 1960)  
*ripicola* (Bellier, 1967)  
**Panimerus** Eaton, 1913 (7)  
*albifacies* (Tonnoir, 1919)  
*kreki* Vaillant, 1972  
*notabilis* (Eaton, 1893)  
*verneysicus* Vaillant, 1972  
**Parajungiella** Vaillant, 1972 (6)  
*longicornis* (Tonnoir, 1919)  
**Paramormia** Enderlein, 1935 (3)  
sg. *Duckhousiella* Vaillant, 1972  
*ustulata* (Walker, 1856)  
sg. *Paramormia* s. str.  
*polyascoidea* (Krek, 1971)  
**Peripsychoda** Enderlein, 1935 (2)  
*auriculata* (Curtis, 1839)  
*fusca* (Macquart, 1826)  
**Telmatoscopus** Eaton, 1904 (6)  
*britteni* Tonnoir, 1940  
**Threticus** Eaton, 1904 (4)  
*lucifugus* (Walker, 1856)  
PSYCHODINI

**Copropsychoda** Vaillant, 1971 (1)  
*brevicornis* (Tonnoir, 1940)

**Logima** Eaton, 1904 (5)  
*albipennis* (Zetterstedt, 1850)

**Psycha** Ježek, 1984 (1)  
*grisescens* (Tonnoir, 1922)

**Psychoda** Latreille, 1796 (3)  
*phalaenoides* (Linnaeus, 1758)

**Psychodocha** Ježek, 1984 (4)  
*cinerea* (Banks, 1894)

*gemina* (Eaton, 1904)

**Psychodula** Ježek, 1984 (1)  
*minuta* (Banks, 1894)

**Tinearina** Schellenberg, 1803 (2)  
*alternata* (Say, 1824)

*lativentris* (Berdén, 1952)

#### PERICOMINI

**Berdeniella** Vaillant, 1976 (7)  
*helvetica* (Sarà, 1957)

*illiesi* Wagner, 1973 (Slovensko)

*manicata* (Tonnoir, 1920)

*unispinosa* (Tonnoir, 1919)

**Clytocerus** Eaton, 1904 (4)  
sg. *Boreoclytocerus* Duckhouse, 1978

*ocellaris* (Meigen, 1804)

*rivosus* (Tonnoir, 1919)

**Parabazarella** Vaillant, 1983 (1)  
*subneglecta* (Tonnoir, 1922)

**Pericoma** Walker, 1856 (8)  
sg. *Pachypericoma* Vaillant, 1978

*blandula* Eaton, 1893

*fallax* Eaton, 1893

sg. *Pericoma* s. str.

*calcilega* Feuerborn, 1923

*exquisita* Eaton, 1893

*pseudoexquisita* Tonnoir, 1940

*trifasciata* (Meigen, 1804)

**Pneumia** Enderlein, 1935 (11)  
*canescens* (Meigen, 1804)

*crispi* (Freeman, 1953)

*cubitospinosa* (Jung, 1954)

*diversa* Tonnoir, 1920

*gracilis gracilis* (Eaton, 1893)

*mutua* (Eaton, 1893)

*nubila* (Meigen, 1818)

*palustris* (Meigen, 1804)

*pilularia* (Tonnoir, 1940)

*stammeri* (Jung, 1956)

*trivialis* (Eaton, 1893)

**Saraiella** Vaillant, 1973 (2)  
*rotunda* (Krek, 1970)

**Szaboiella** Vaillant, 1979  
*hibernica* (Tonnoir, 1940) (1)

**Tonnoiriella** Vaillant, 1972 (3)  
*pulchra* (Eaton, 1893)

**Ulomyia** Walker, 1856 (6)  
*annulata* (Tonnoir, 1919)

*cognata* (Eaton, 1893)

*fuliginosa* (Meigen, 1804)

*undulata* (Tonnoir, 1919)

#### SYCORACINAE

**Sycorax** Curtis, 1839 (5)

*silacea* Curtis, 1839

*similis* (Müller, 1927)

*tonnoiri* Jung, 1954

#### PTYCHOPTERIDAE (8)

**Ptychoptera** Meigen, 1803 (8)

*albimana* (Fabricius, 1787)

*contaminata* (Linnaeus, 1758)

*handlirschi* (Czižek, 1919)

*lacustris* Meigen, 1830

*longicauda* (Tonnoir, 1919)

*minuta* Tonnoir, 1919

*paludosa* Meigen, 1804

*scutellaris* Meigen, 1818

#### RHAGIONIDAE (2)

**Chrysopilus** Macquart, 1826 (2)

*auratus* (Fabricius, 1805)

*erythrophthalmus* Loew, 1840

#### SCATHOPHAGIDAE (4)

**Acanthocnema** Becker, 1894 (1)

*glaucescens* (Loew, 1864)

**Hydromyza** Fallén, 1819 (1)

*livens* (Fabrius, 1794)

**Scathophaga** Meigen, 1803 (1)

*obscura* (Fallén, 1819)

**Spaziphora** Rondani, 1856 (1)

*hydromyzina* (Fallén, 1819)

#### SCATOPSIDAE (1)

**Holoplagia** Enderlein, 1912

*richardsi* (Edwards, 1934) (Slovensko)

Scatopsidae g.sp. 2 (Haenni & Vaillant, 1994)

#### SCIOMYZIDAE (48)

##### SCIOMYZINAE

##### SCIOMYZINI

**Colobaea** Zetterstedt, 1837 (4)

*distincta* (Meigen, 1830)

*pectoralis* (Zetterstedt, 1847)

**Ditaeniella** Sack, 1939 (1)

*grisescens* (Meigen, 1830)

**Pherbellia** Robineau-Desvoidy, 1830 (11)

*argyra* Verbeke, 1967

*brunnipes* (Meigen, 1838)

*cinerella* (Fallén, 1820)

*dorsata* (Zetterstedt, 1846)

*griseola* (Fallén, 1820)

*nana* (Fallén, 1820)

*obtusa* (Fallén, 1820)

*scutellaris* (Roser, 1840)

*ventralis* (Fallén, 1820)

**Pteromicra** Liroy, 1864 (4)

*angustipennis* (Staeger, 1845)

*glabricula* (Fallén, 1820)

*leucopeza* (Meigen, 1838)  
*pectorosa* (Hendel, 1902)  
**Sciomyza** Fallén, 1820 (1)  
*simplex* Fallén, 1820  
TETANOCERINI  
**Anticheta** Haliday, 1838 (3)  
 *analis* (Meigen, 1830)  
 *brevipennis* (Zetterstedt, 1846)  
**Dictya** Meigen, 1803 (1)  
 *umbrarum* (Linnaeus, 1758)  
**Elgiva** Meigen, 1838 (2)  
 *cucularia* (Linnaeus, 1767)  
 *sollicita* (Harris, 1780)  
**Hydromya** Robineau-Desvoidy, 1830 (1)  
 *dorsalis* (Fabricius, 1775)  
**Ilione** Haliday, 1837 (2)  
sg. *Ilione* s. str.  
 *lineata* (Fallén, 1820)  
sg. *Knutsonia* Verbeke, 1964  
 *albiseta* (Scopoli, 1763)  
**Pherbina** Robineau-Desvoidy, 1830 (2)  
 *coryleti* (Scopoli, 1763)  
 *intermedia* Verbeke, 1948  
**Psacadina** Enderlein, 1939 (3)  
 *verbekei* Rozkošný, 1975  
 *zernyi* (Mayer, 1953)  
**Renocera** Hendel, 1900 (3)  
 *pallida* (Fallén, 1820)  
**Sepedon** Latreille, 1804 (2)  
 *spehegea* (Fabricius, 1775)  
 *spinipes* (Scopoli, 1763)  
**Tetanocera** Duméril, 1800 (8)  
 *arrogans* Meigen, 1830  
 *ferruginea* Fallén, 1820  
 *fuscinervis* (Zetterstedt, 1838)  
 *robusta* Loew, 1847  
 *silvatica* Meigen, 1830

#### **SIMULIIDAE (42)**

Viz Determinační kurz 2001 (J. Knoz)

#### **STRATIOMYIDAE (34)**

##### BERIDINAE

**Beris** Latreille, 1802 (2)  
 *clavipes* (Linnaeus, 1767)  
 *vallata* (Forster, 1771 )

##### CLITELLARIINAE

**Oxycera** Meigen, 1803 (13)  
 *analis* Meigen, 1822  
 *fallenii* Staeger, 1844  
 *germanica* (Szilády, 1932)  
 *meigenii* Staeger, 1844  
 *nigricornis* Olivier, 1812  
 *pardalina* Meigen, 1822  
 *pygmaea* (Fallén, 1817)  
 *rara* (Scopoli, 1763)  
 *trilineata* (Linnaeus, 1767)

##### NEMOTELINAE

**Nemotelus** Geoffroy, 1762 (5)

*pantherinus* (Linnaeus, 1758)  
 *uliginosus* (Linnaeus, 1767)

##### STRATIOMYINAE

**Odontomyia** Meigen, 1803 (6)  
 *angulata* (Panzer, 1798)  
 *argentata* (Fabricius, 1794)  
 *hydroleon* (Linnaeus, 1758)  
 *ornata* (Linnaeus, 1758)  
 *tigrina* (Fabricius, 1775)  
**Oplodontha** Rondani, 1864 (1)  
 *viridula* (Fabricius, 1775)  
**Stratiomys** Geoffroy, 1762 (7)  
 *chamaeleon* (Linnaeus, 1758)  
 *longicornis* (Scopoli, 1763)  
 *potamida* Meigen, 1822  
 *singularior* (Harris, 1776)

#### **SYRPHIDAE (50)**

##### MILESIINAE

##### ERISTALINI

**Anasimyia** Schiner, 1864 (5)  
 *contracta* Claussen & Torp, 1980  
 *interpuncta* (Harris, 1776)  
 *lineata* (Fabricius, 1787)  
 *lunulata* Meigen, 1822  
 *transfuga* (Linnaeus, 1758)  
**Eristalinus** Rondani, 1845 (2)  
sg. *Eristalinus* s. str.  
 *sepulchralis* (Linnaeus, 1758)  
sg. *Lathyrrophthalmus* Mik, 1897  
 *aeneus* (Scopoli, 1763)

**Eristalis** Latreille, 1804 (16)  
sg. *Eoseristalis* Kanervo, 1938  
 *abusiva* Collin, 1931  
 *anthophorina* (Fallén, 1817)  
 *arbustorum* (Linnaeus, 1758)  
 *interrupta* (Poda, 1761)  
 *intricata* (Linnaeus, 1758)  
 *lineata* (Harris, 1776)  
 *pertinax* (Scopoli, 1763)  
 *rupium* Fabricius, 1805  
 *vitripennis* Strobl, 1893  
sg. *Eristalis* s. str.

*tenax* (Linnaeus, 1758)  
**Helophilus** Fabricius, 1805 (4)  
 *hybridum* Loew, 1846  
 *pendulum* (Linnaeus, 1758)  
 *trivittatum* (Fabricius, 1805)

**Mallota** Meigen, 1822 (3)  
 *cimbiciformis* (Fallén, 1817)  
**Myathropa** Rondani, 1845 (1)  
 *florea* (Linnaeus, 1758)

**Parhelophilus** Girschner, 1897 (2)  
 *frutetorum* (Fabricius, 1775)  
 *versicolor* (Fabricius, 1794)

##### CHRYSOGASTERINI

**Chrysogaster** Meigen, 1803 (3)  
 *cemiteriorum* (Linnaeus, 1758)  
 *solstitialis* (Fallén, 1817)

**Lejogaster** Rondani, 1857 (2)  
*metallina* (Fabricius, 1781)  
*splendida* (Meigen, 1822)

**Melanogaster** Rondani, 1857 (4)  
*aerosa* (Loew, 1843)  
*hirtella* (Loew, 1843)  
*nuda* (Macquart, 1829)

**Myolepta** Newman, 1838 (1)  
*luteola* (Gmelin, 1790)

**Orthonevra** Macquart, 1829 (7)  
*brevicornis* (Loew, 1843)  
*nobilis* (Fallén, 1817)  
*plumbago* (Loew, 1840)  
*splendens* (Meigen, 1822)

#### SERICOMYIINI

**Sericomyia** Meigen, 1803 (2)  
*lappona* (Linnaeus, 1758)

#### TABANIDAE (38)

##### CHRYSOPSINAE

**Chrysops** Meigen, 1803 (8)  
*caecutiens* (Linnaeus, 1758)  
*relictus* Meigen, 1820  
*rufipes* Meigen, 1820  
*viduatus* (Fabricius, 1794)

##### TABANINAE

##### HAEMATOPOTINI

**Haematopota** Meigen, 1803 (7)  
*crassicornis* Wahlberg, 1848  
*csikii* Szilády, 1922 (Slovensko)  
*pluvialis* (Linnaeus, 1758)  
*scutellata* (Olsuffjev, Moucha  
& Chvála, 1964)  
*subcylindrica* Pandellé, 1883

**Heptatoma** Meigen, 1803 (1)  
*pellucens* (Fabricius, 1776)

##### TABANINI

**Atylotus** Osten-Sacken, 1876(3)  
*fulvus* (Meigen, 1820)  
*sublunaticornis* (Zetterstedt, 1842)

**Hybomitra** Enderlein, 1922 (11)  
*arpadi* (Szilády, 1923)  
*bimaculata* (Macquart, 1826)  
*ciureai* (Séguy, 1937)  
*distinguenda* (Verrall, 1909)  
*lundbecki* Lyneborg, 1959  
*muehlfeldi* (Brauer, 1880)  
*nitidifrons confiformis* Chvála  
& Moucha, 1971  
*tropica* (Linnaeus, 1758)

**Tabanus** Linnaeus, 1758 (8)  
*autumnalis* Linnaeus, 1761  
*bromius* Linnaeus, 1758  
*cordiger* Meigen, 1820  
*maculicornis* Zetterstedt, 1842  
*miki* Brauer, 1880

#### THAUMALEIDAE (11)

**Androprosopa** Mik, 1898 (1)

*larvata* (Mik, 1888)

**Thaumalea** Ruthé, 1831 (10)  
*bezzii* Edwards, 1929

#### TIPULIDAE (45)

**Dolichopeza** Curtis, 1825 (1)  
sg. *Dolichopeza* s. str.  
*albipes* (Ström, 1768)

**Prionocera** Loew, 1844 (4)  
*turcica* (Fabricius, 1787)

**Tipula** Linnaeus, 1758 (40)

sg. *Acutipula* Alexander, 1924  
*bosnica* Strobl, 1898  
*fulvipennis* De Geer, 1776  
*luna* Westhoff, 1879

*maxima maxima* Poda, 1761  
*vittata* Meigen, 1804

sg. *Beringotipula* Savchenko, 1961  
*unca* Wiedemann, 1817

sg. *Emodotipula* Alexander, 1966  
*obscuriventris* Strobl, 1900

sg. *Lunatipula* Edwards, 1931  
*vernalis* Meigen, 1804

sg. *Mediotipula* Pierre, 1924  
*stigmatella* Schummel, 1833

sg. *Platytipula* Matsumura, 1916  
*autumnalis* Loew, 1864

*luteipennis* Meigen, 1830  
*melanoceros* Schummel, 1833

sg. *Savtshenkia* Alexander, 1966  
*alpium* Bergroth, 1888

*benesignata* Mannheims, 1954  
*cheethami* Edwards, 1924

*grisescens* Zetterstedt, 1851  
*obsoleta* Meigen, 1818

*pagana pagana* Meigen, 1818  
*rufina* Meigen, 1818

*signata* Staeger, 1840

*simulans* Savchenko, 1966

*staegeri* P. Nielsen, 1922  
*subnodicornis* Zetterstedt, 1838

sg. *Schummelia* Edwards, 1931  
*variicornis* (Schummel, 1833)

sg. *Yamatotipula* Matsumura, 1916  
*caesia* Schummel, 1833

*couckeii* Tonnoir in Goetghebuer  
& Tonnoir, 1921

*lateralis* Meigen, 1804

*montium* Egger, 1863

*pruinosa* Wiedemann, 18

